



原文链接: <https://zd.hwxnet.com/search/hwxE7hwx85hwxA4.html>

阅读次数: 4,950

关键字: 煤字的意思, 煤字的解释, 煤字的含义



扫描二维码
快速查阅解释



分类: 通用字、常用字

拼音: méi

部首: 火

部外笔画: 九画

总笔画: 十三画

笔顺: 丶ノノ、一丨丨一一丨ノ、

仓颉: FTMD

四角号码: 94894

U+7164

五笔86/98: OAFS OFSY

基本字义解释

● 煤 méi

◎ 古代的植物压埋在地底下，在不透空气或空气不足的条件下，受到地下的高温和高压年久变质而形成的黑色或黑褐色矿物：煤矿。煤田。煤层。煤气。煤焦油。煤精。

◎ 烟气凝结的黑灰，为制墨的主要原料：煤炱。松煤（松烟）。

英文翻译

coal, coke, charcoal, carbon

详细字义解释

◎ 煤 méi

〈名词〉

(1) (形声。从火,某声。本义:烟尘)

(2) 同本义。如:煤尾(屋中的烟尘)。又指制墨的烟灰
试扫其煤以为墨,黑光如漆,松墨也。——宋·沈括《梦溪笔谈》

(3) 指墨
中官欲于苑中作墨灶,取西湖九里松作煤。——宋·陆游《老学庵笔记》

(4) 又如:煤精(煤的一种。色黑,质硬,可用以雕刻工艺品)

(5) 灯芯的余烬,即灯花。如:煤火(煤燃烧时的火焰)

(6) 煤炭,一种黑色固体矿物。如:煤毒(即煤气);煤炸(小煤块);煤掌(煤矿井下的工作面);煤气灶(以煤气为燃料的灶具)



常用词组

◎ 煤仓 méicāng

贮藏船用煤使用的一种大隔间

◎ 煤层 méicéng

作层状分布在地下的煤

◎ 煤房 méifáng

- (1) 房柱式采煤的回采工作地点, 通大巷, 适合于水率或缓慢倾斜的煤层的开采
- (2) 煤房中的煤正被回采或已采完所形成的空间

◎ 煤矸石 méigānshí

煤矿中无用的岩石

◎ 煤核 méihé

煤中的一种结核, 通常由方解石或氧化硅和碳质物质组成, 并有碎片状或显微状的植物残体

◎ 煤核儿 méihúr

没烧透的煤块或煤球

◎ 煤焦油 méijiāoyóu

干馏煤炭得到的黑褐色粘稠液体

◎ 煤矿 méikuàng

- (1) 煤矿藏和采煤有关的建筑物
- (2) 采掘煤炭的矿井

◎ 煤气 méiqì

由煤制得的气体

◎ 煤气灯 méiqìdēng

一种带喷嘴或有一组出气口的装置, 通过它放出可燃气体并燃烧

◎ 煤气罐 méiqìguàn

储存石油液化气的罐儿; 也指液化煤气灶的整套装置

◎ 煤气中毒, 煤炭中毒 méiqì zhòngdú, méitàn zhòngdú

因吸入煤、木炭及其他含碳物质不完全燃烧产生的一氧化碳而中毒

◎ 煤球 méiqiú

煤末加水 and 黄土制成的小圆球, 是做饭取暖等的燃料

◎ 煤炭 méitàn

即“煤”。植物残体经受不同程度的腐解转变而成的一种黑色或褐黑色固体可燃矿物物质

◎ 煤田 méitián

大面积的开煤地带

◎ 煤烟 méiyān

煤燃烧时发出的烟

◎ 煤窑 méiyáo

小型煤矿，一般用手工开采

◎ 煤油 méiyóu

石油分馏出来的燃料油，挥发性比汽油低

◎ 煤渣 méizhā

煤燃烧后剩余的灰渣

◎ 煤柱 méizhù

地下采煤时，为了工作方便和安全而保留的、暂时或永久不予开采的一部分矿体

◎ 煤砖 méizhuān

通常由细小的散料(如用作燃料的煤粉)掺入粘结料，或掺入粘结料又加压而形成的常为砖形的一种结实的块料

康熙字典

【巳集中】【火字部】煤 · 康熙笔画：13 · 部外笔画：9

【廣韻】莫杯切【集韻】【韻會】【正韻】謨杯切，音枚。【玉篇】灸煤。【廣韻】灸煤，灰集屋也。【呂氏春秋】嚮者煤室入甑中，棄食不詳，回攬而飯之。又【正韻】煙墨。又石炭曰煤。詳炭字註。

字源演变



煤字的篆书



煤字的隶书



煤字的楷书

同音字

7画

哎

7画

沒

7画

沒

8画

枚

8画

玫

8画

莓

9画

拇

9画

眉

10画

腋

10画

莓

精彩网址推荐

汉文学网 <https://www.hwxnet.com/>

在线词典 <https://cd.hwxnet.com/>

成语大全 <https://cy.hwxnet.com/>